

# Пневматическая шина 16.9-28 / PR14 Starmaxx SM-I25 156 A8 L2 TL

---

**47 150 руб/шт**



## Описание

**Starmaxx SM-I25 16.9-28 PR14 TL** — это прочная промышленная диагональная шина класса L-2, предназначенная для тяжёлых условий эксплуатации на экскаваторах-погрузчиках и строительной технике (в том числе JCB, CAT, Case, Komatsu, Volvo).

Модель сочетает высокую прочность, отличное сцепление и устойчивость при работе на различных типах поверхностей — асфальт, гравий, грунт и щебень.

14-слойный каркас (14 PR) обеспечивает устойчивость к перегрузкам и ударам, а усиленный компаунд Cut & Chip Resistant гарантирует долговечность и устойчивость к порезам и износу.

Бескамерная конструкция (TL) облегчает обслуживание и повышает надёжность.

### Преимущества:

- Прочный каркас (14 PR) — высокая грузоподъёмность и стойкость к повреждениям.
- Глубокий протектор L-2 — отличное сцепление и самоочищаемость.
- Усиленный компаунд — защита от порезов, сколов и ускоренного износа.
- Бескамерная конструкция (TL) — долговечность и герметичность.

- Оптимальна для экскаваторов-погрузчиков JCB, CAT, Case, Komatsu, Volvo, New Holland и аналогичной техники.

### Назначение:

Шина Starmaxx SM-I25 16.9-28 (14PR) — надёжное решение для строительной и индустриальной техники, обеспечивающее устойчивость, сцепление и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.

Если нужен подбор не только этой модели, но и других шин с таким же посадочным размером, откройте раздел [шины 16.9-28](#). В нём собраны позиции для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники, что помогает быстрее подобрать замену или аналог под конкретную технику.

## Характеристики

<b>Бренд</b>	Starmaxx
<b>Модель</b>	SM-I25
<b>Размер</b>	16.9-28
<b>Тип конструкции</b>	Диагональная
<b>Тип шины</b>	Бескамерная (TL)
<b>Слойность, PR</b>	14
<b>Обод / диск</b>	28"
<b>TRA-код (тип протектора)</b>	L-2
<b>Индекс нагрузки, кг</b>	156 (4000 кг)
<b>Индекс скорости, км/ч</b>	A8 (до 40 км/ч)
<b>Категория техники</b>	Индустриальная / строительная / землеройная техника (OTR)
<b>Страна производства</b>	Турция
<b>Вес (шины и диски), кг</b>	94

## Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669

КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru