

Коммерческое предложение

# Пневматическая шина Roadhiker 19.5L-24 (500/70-24) 14PR TL L-5 HUL5 149 A8

---

**48 767 руб/шт**



## Описание

**Roadhiker HUL5 19.5L-24 (500/70-24) 14PR TL** — это усиленная промышленная диагональная шина класса L-5, созданная для работы в тяжёлых условиях эксплуатации на строительной и карьерной технике.

Глубокий протектор L-5 с массивными грунтозацепами обеспечивает максимальное сцепление, устойчивость и долговечность, а 14-слойный каркас (14 PR) гарантирует прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Компаунд защищает от порезов, сколов и износа при работе на твёрдых, каменистых и

абразивных поверхностях.

Бескамерная конструкция (TL) обеспечивает герметичность, долговечность и простоту обслуживания.

#### Преимущества:

- 14 PR — усиленная конструкция для работы под высокими нагрузками.
- Глубокий протектор L-5 — надёжное сцепление и увеличенный срок службы.
- Износостойкий компаунд — повышенная устойчивость к порезам и сколам.
- Бескамерная конструкция (TL) — высокая надёжность и низкое обслуживание.
- Подходит для техники JCB, CAT, CASE, Komatsu, Volvo, New Holland, Manitou и других брендов строительной техники.

#### Назначение:

Шина Roadhiker HUL5 19.5L-24 (500/70-24) идеально подходит для строительной и индустриальной техники, работающей на бетоне, асфальте, щебне и в карьерах.

Обеспечивает высокую износостойкость, прочность и надёжное сцепление, что делает её оптимальным выбором для интенсивной эксплуатации.

Если подбираете замену в этом же типоразмере для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники, посмотрите общий раздел [шины 19.5L-24 / 500/70-24](#). Там собраны модели с разными вариантами протектора и характеристиками, поэтому проще сравнить аналоги и выбрать подходящую шину под условия работы техники.

## Характеристики

<b>Бренд</b>	Roadhiker
<b>Модель</b>	HUL5
<b>Размер</b>	19.5L-24 (500/70-24)
<b>Тип конструкции</b>	Диагональная
<b>Тип шины</b>	Бескамерная (TL)
<b>Слойность, PR</b>	14
<b>Обод / диск</b>	24"
<b>TRA-код (тип протектора)</b>	L-5
<b>Индекс нагрузки, кг</b>	149 (3250 кг)
<b>Индекс скорости, км/ч</b>	A8 (до 40 км/ч)

<b>Категория техники</b>	Индустриальная / строительная / коммунальная техника (погрузчики, экскаваторы, телескопические машины)
<b>Страна производства</b>	Китай
<b>Вес (шины и диски), кг</b>	120

## Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru