

Коммерческое предложение

Пневматическая шина 12.5/80-18 14PR OZKA IND88 146 A8 TL

27 000 руб/шт



Описание

Пневматическая шина OZKA IND88 12.5/80-18 14PR 146 A8 TL — это усиленная индустриальная шина диагональной конструкции, разработанная для спецтехники, работающей в тяжёлых условиях. Массивный протектор типа R-4 обеспечивает отличное сцепление на грунте, щебне, песке, глине и строительных поверхностях. Усиленный каркас 14 PR и прочный резиновый компаунд гарантируют долговечность, устойчивость к порезам и высокую грузоподъёмность — до 3 000 кг на колесо. Бескамерное исполнение TL повышает надёжность, улучшает теплоотвод и уменьшает

риск внезапной потери давления.

Другие [шины 12.5/80-18 для экскаваторов-погрузчиков](#) собраны в отдельном разделе каталога.

Преимущества

- Усиленная прочность 14 PR — повышенная устойчивость к ударным нагрузкам и проколам.
- Надёжный протектор R-4 — стабильное сцепление на мягких, сыпучих и твёрдых поверхностях.
- Индекс нагрузки 146 — высокая грузоподъёмность для тяжёлой спецтехники.
- Индекс скорости A8 — допускает эксплуатацию до 40 км/ч.
- Бескамерная конструкция (TL) — меньше нагрев, выше ресурс, удобное обслуживание.
- Износостойкий компаунд — длительный срок службы даже при ежедневной интенсивной эксплуатации.
- Уверенная работа в любых условиях — шина сохраняет тягу и устойчивость даже на сложном рельефе.

Назначение и применение

Шина OZKA IND88 12.5/80-18 используется на:

- экскаваторах-погрузчиках;
- строительной технике;
- коммунальных и дорожно-уборочных машинах;
- технике, работающей на смешанных и тяжёлых покрытиях.

Эффективна при эксплуатации:

- на строительных площадках;
- на грунтовых и неровных дорогах;
- на щебёночных и песчаных поверхностях;
- в условиях постоянных ударных и динамических нагрузок.

| Характеристики

Бренд	OZKA
Модель	IND88
Размер	12.5/80-18
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	14

Обод / диск	18"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	3 000 кг
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Тяжёлая/строительная/индустриальная техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	47

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru